

Готовое решение по оснащению кабинета корпусной мебелью от Новации

Высококачественная мебель с разнообразием цветов и размеров для вашего учреждения.

Задачи комплексного оснащения офисов современными мебельными решениями

Показать multifunctional изделия с эргономичным и стильным дизайном, обеспечивающие комфорт и практичность для офисов, учебных и бюджетных учреждений, учитывая широкий выбор цветов и размеров.





Особенности столов на металлокаркасе серии NT

Качество материалов и защитных покрытий

Столы NT оснащены столешницами 25 мм с немецкой ABS-кромкой 2 мм, обеспечивающей влагостойкость и термоустойчивость. Ламинированная поверхность доступна в цветах вяз натуральный, белое дерево и орех темный.

Каркас и варианты исполнения

Каркас из металла, выполненный в форме буквы П, изготовлен из трубы 60x30 мм с двумя траверсами для устойчивости. Размеры представлены в диапазоне 1200-1600 мм по ширине, с порошковым покрытием для защиты.

Дизайн и конструкция брифинг-приставок NT

Брифинг-приставки характеризуются ламинированной столешницей толщиной 25 мм с ABS-кромкой, что защищает от влаги и температурных воздействий. Каркас выполнен из металлических П-образных труб 60х30 мм с усилением траверсами.

Изделия представлены в цветах вяз натуральный и орех темный и доступны в двух размерах: 600х800х750 мм и 600х1200х750 мм. Особенность конструкции — оптический эффект «парящей» столешницы, подчеркивающий современный стиль.





Функциональные особенности приставной тумбы NPW

01

Тумба размером 800x400x750 мм выполнена из ЛДСП различной толщины (16 мм корпус и фасады, 25 мм столешница). Оснащена металлическими ручками, ящиками с полным выдвижением и центральным замком для безопасности.

02

Модель позволяет устанавливать тумбу как слева, так и справа от рабочего места. Тумба поставляется в разобранном виде, что облегчает транспортировку и сборку без потери качества.

Стол�ы серии NTO: дизайн и технические характеристики



Столешница с улучшенной влагостойкостью

Столешницы изготовлены из ЛДСП 25 мм с лазерной ABS-кромкой 2 мм, обеспечивающей высокую влагостойкость и термостойкость. Цвета включают вяз натуральный, белое дерево и орех темный, подходящие под любой интерьер.

Особенности металлического каркаса

Каркас имеет форму буквы 'О', выполнен из профильной трубы 60x30 мм, усиленной двумя траверсами для дополнительной прочности. Размеры стола варьируются в пределах от 1200 до 1600 мм, что делает его универсальным.

Инновационные решения брифинг-приставок серии НТО

Столешница толщиной 25 мм с ABS-кромкой гарантирует долговечность и эстетику. Металлический каркас в форме 'О' усиливается двумя поперечинами, что обеспечивает стабильность и надежность конструкции.

Присутствует уникальная технология сборки, создающая эффект парения столешницы. Приставки доступны в двух размерах — 600x800x750 мм и 600x1200x750 мм — и идеально дополняют офисные пространства.



Мобильность и качество подкатной тумбы NPW

Размеры изделия — 429х505х580 мм, вес — 25 кг. Корпус выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм, столешница — 25 мм. Тумба оснащена центральным замком и ящиками с полным выдвижением на шариковых направляющих.

Обеспечена высокая мобильность за счет четырёх колес, два из которых с фиксатором. Конструкция разборная, что упрощает транспортировку и сборку без потери качества и функциональности.





Пространство и безопасность тумбы для оргтехники NRW

Материалы и конструктивные особенности

Тумба изготовлена из ЛДСП 16 мм с лазерной ABS-кромкой 2 мм на столешнице толщиной 25 мм. Предусмотрено прочное металлическое оснащение, включая ручки, и механизм полного выдвижения ящиков.


Функциональность и комплектность

Имеется центральный замок для защиты содержимого и пластиковый лоток для канцелярии. Товар поставляется в разобранном виде, что облегчает доставку и сборку на месте эксплуатации.

Конструкция и размеры столов для переговоров NT

Столы представлены в размерах от 1200x1440x750 мм до 3200x1440x750 мм, с ламинированной столешницей толщиной 25 мм и ABS-профилем 2 мм для эстетики и защиты.

Основание выполнено из труб 60x30 мм в форме буквы «П» с четырьмя поперечинами. Используется надежное винтовое крепление деталей, покрытие — порошковое для долговечности и износостойкости.





Кресло руководителя «Директ Люкс»: комфорт и эргономика

01 Габариты кресла составляют 600x640x1170-1270 мм, что обеспечивает удобство при длительной работе. Конструкция выполнена из хромированного металла, полиуретана, сетки и кожзаменителя.

02 Модель рассчитана на нагрузку до 120 кг, оснащена пятилучевой опорой с роликами диаметром 60 мм. Высота сиденья регулируется, предусмотрена поддержка поясницы, головы и съемный подголовник для дополнительного комфорта.

Стул для посетителей «Честер»: материалы и функциональность



Каркас и обивка

Каркас стула изготовлен из стали с декоративным покрытием высокой прочности. Сиденье основано на фанере с пенополиуретановой прокладкой, обтянуто экокожей для стойкости и лёгкого ухода.

Применение и опоры

Стул выдерживает нагрузку до 120 кг. Опоры выполнены в виде полозьев с подпятниками, что обеспечивает устойчивость и защищает напольное покрытие. Идеально подходит для приёмных и презентационных залов.

Характеристики шкафов для документов

Таблица представляет основные типы шкафов, их размеры и цветовые варианты с ключевыми особенностями материалов и конструкции. Уделено внимание нюансам эксплуатации и регулировкам.

Шкафы отличаются высокой прочностью, разнообразием размеров и цветов, а также функциональными особенностями, обеспечивающими удобство и долговечность в офисных условиях.

Тип шкафа	Размеры (ШхГхВ), мм	Цветовые решения	Материал	Особенности
Купейный	1440x420x750	Вяз натуральный, Белое дерево, Орех темный	ЛДСП 16 мм, ABS-кромка 2 мм	Роликовая система, регулируемые опоры
Полузакрытый	800x420x1230/2030	Вяз натуральный, Белое дерево	ЛДСП 16 мм, ABS-кромка 2 мм	Долговечные петли, регулируемые ножки
Закрытый	800x420x1230/2030	Белое дерево/серый, Тёмный орех/антрацит, Вяз натуральный/антрацит	ЛДСП 16 мм, ABS-кромка 2 мм	Полки с фиксаторами, регулируемые опоры
Со стеклянными дверцами	800x420x1230/2030	Белое дерево/серый, Тёмный орех/антрацит, Вяз натуральный/антрацит	ЛДСП 16 мм, алюминий, стекло 4 мм	Беззвучные петли, доводчик
Гардеробный	800x420x2030	Белое дерево/серый, Тёмный орех/антрацит, Вяз натуральный/антрацит	ЛДСП 16 мм, ABS-кромка	Мягкое закрывание, фиксирующие полки

Данные ООО Новация, 2025

Шкаф купейный NWT: конструкция и материалы

Размер шкафа 1440x420x750 мм, корпус и фасады изготовлены из ЛДСП толщиной 16 мм. Верхняя панель толщиной 25 мм оснащена ABS-кромкой толщиной 2 мм для защиты и эстетики.

Открывание дверей обеспечивается роликовым механизмом с направляющими. Металлические ручки удобны в использовании. Основание оснащено регулируемыми пластиковыми опорами диаметром 50 мм для стабильности.





Шкаф полуоткрытый и со стеклянными дверцами NW: долговечность и функциональность

Конструкция и качество

Шкаф имеет размеры 800x420x1230 или 2030 мм. Корпус выполнен из 16 мм ЛДСП, фасады обработаны ABS-кромкой 2 мм, обеспечивающей защиту от влаги и механических воздействий.

Эксплуатационные характеристики

Петли рассчитаны на 80 тысяч циклов открытия, угол раскрытия дверей 110°. Полки толщиной 18 мм оснащены фиксирующими элементами. Ножки пластиковые, диаметр 50 мм, регулируются для адаптации к неровным поверхностям.

Гардеробный шкаф закрытый NW: прочность и адаптация



Конструкция и материалы

Шкаф размером 800x420x2030 мм выполнен из 16 мм ЛДСП с фасадами, обработанными ABS-кромкой. Петли рассчитаны на 80 тысяч циклов открывания с функцией мягкого и тихого закрывания на 110° с доводчиком.

Особенности использования

Внутри расположены полки толщиной 16 мм с фиксирующими механизмами. Регулируемые черные пластиковые опоры диаметром 50 мм обеспечивают стабильность и адаптацию к неровностям пола.

Новация: ваш надежный партнер в оснащении учреждений

Новация предлагает современную мебель, отвечающую требованиям **Минпромторга**, с широким ассортиментом, высоким качеством и элегантным дизайном. Свяжитесь с нами для заказа.

Телефон 8 (3452) 56 01 06, 8 800 200 52 53 (бесплатно с мобильного)

Мессенджеры Telegram, WhatsApp, Max +7 932 320 92 98

Электронная почта infoK@n-72.ru

сайт: www.n-72.ru